

ЗПП



MBF







MINIATURE BEARINGS FACTORY
ЗАВОД ПРИБОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ





HIGH PRECISION BALL BEARINGS
FOR DENTAL HANDPIECES

ВЫСОКОТОЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ
ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ

**Подшипники для стоматологических турбинных наконечников
с предельной частотой вращения до 400 000 оборотов в минуту.**


Bearing designation Условное обозначение подшипника	Overall dimensions (mm/inch) Габаритные размеры (мм/дюймы)			Draft Эскиз	Application Применяемость	
	Bore diameter Внутренний диаметр d	Outside diameter Наружный диаметр D/D1	Width Ширина B/B1		Manufacturer of handpieces Производитель наконечников	Type of handpiece Наименование наконечника
SR-144ZPV (4-60073 юк25ут)	3,175 0,125	6,35 0,25	2,38 0,0937		SIRONA/SIEMENS KAVO W&H NSK LARES NAKANISHI FARO KMD BORDEN MIDWEST YOSHIDA TKD	3000 (2), T2 Racer (1) 7000 (2), GENTLEsilence 8000 (1) TopAir-Top-light 100, 200, 300 Series (2) CHQD (1) ; MACH-LITE (2) Workhorse, 557PB, 757 (1), 557SR. 330E , Ultra-Access&Ultra-Access MX (2) CRT-40P (ротаторная группа) (rotor group) (2) S380 (2) Colibri (2) 60 + 70 ; Airtor Silent Cartridge (2) 400 (1); 8000 (1); Quiet Air Compact (1); Tradition (1); Tru-Line (1);1000 (2); 105 (2) Friction Grip (2) Titan, Turbina Mini Master, Miera, Thera (2)
SNR-144ZPV (04-860073 юк16т)	3,175 0,125	5,976/6,345 0,235/0,25	2,38/1,38 0,0937/0,0543		SIRONA/SIEMENS KAVO DABI ATLANTE BORDEN NAKANISHI	4000 MS (2); ML (2); S (2); SL (2) , TM 1 Mini /TM 1 (2) BELLAtorque 628, MAGNO 634, 628-629 FG(2) MS/L - 350 (2) Silencer (2) CRT-40P (2)
SFR-144ZPV (04-860073 юк4т)	3,175 0,125	6,35/7,518 0,25/0,296	2,38/0,787 0,0937/0,031			
SR-144ZPW (4-60073 юк18ут)	3,175 0,125	6,35 0,25	2,779 0,1094		KAVO SIRONA/SIEMENS W&H NSK	SUPERtorque 660, 655 B/C (2), GENTLEsilence 8000 (1) T2 CONTROL (2), T2 Racer(1) Synea Ta-98L,LC,LCM/TA 96L,LC,LCM, TopAir 195 RM, TopAir-TopLite 700-800,895, 896, 898 Series(2), Trend TC 95 RM Phatelus II&III SUO3-TUO3-MUO3, Pana Air SUO3-TUO3 (Green-Black), Pana Air Mini MUO3 (Red Band), Optica -TopBearing (Check), CHQD (1)
SR-144ZkPW (4-60073 юк19ут)	3,175 0,125	6,35 0,25	2,779 0,1094		BIEN AIR H-DENT FARO RITTER STAR YOSHIDA IMPAKT - AIR	Prestige (1), Ondine (2) autoclavable CO5HT0443 (2) Delta, S400 - S405 (2) Accutorq (2) ULTRA (2) Push Button (2) High Speed Handpiece (2)
SNR-144ZPW (04-860073 юк14т)	3,175 0,125	6,0/6,35 0,2362/0,25	2,779/1,779 0,1094/0,07		SIRONA/SIEMENS KAVO	TS1&TS2 Control (2) 632D-632E, 642B-642CPB, 614A-624-625C-625D-627FG(2), 642AFG, 639B-639CPB, BELLAtorque 632-642, 630B-630C PB, Mini (2) SUPERtorque 625-630-640, 630B, 639AFG, 645, 650 (2)
SNA-144ZPW (04-866073 юк13т)	3,175 0,125	6,0/6,35 0,2362/0,25	2,779/1,779 0,1094/0,07		CHIRANA MTI	SATUR TG-542, TG-543, 526 (2) Lynx (2)

Bearing designation Условное обозначение подшипника	Overall dimensions (mm/inch) Габаритные размеры (мм/дюймы)			Draft Эскиз	Application Применяемость	
	Bore diameter Внутренний диаметр d	Outside diameter Наружный диаметр D/D1	Width Ширина B/B1		Manufacturer of handpieces Производитель наконечников	Type of handpiece Наименование наконечника
SFA-144ZPW (04-866073 юк14т)	3,175 0,125	6,35/7,518 0,25/0,296	2,779/0,787 0,1094/0,031		NSK DABI ATLANTE DME FARO MIDWEST MICRO MEGA CASTELLINI	Alpha Air - Alpha Lite (2); NTF TU 03 (2); Phatelus Su 03 - Tu 03 - Mu 03 (2); Vip Air (2); Optica (1); Pana Air Mini Mu03 (1); Phatelus II & III Tu03-Mu03 (1) RS 350 (2) ADEN (2); TRUE SPEED (2) BTC 77 (2) 400 (1); Quiet Air - Quiet Air Compact (1); Tradition (1); Tru-Line(1) 350 (2) Cleanlight 2000, Hi Power Ceramic2 (2)
SR-2-5ZP (4-60773 юк1ут)	3,175 0,125	7,938 0,3125	3,571 0,1406		BIEN AIR TKD BUFFALO	BLACK PEARL (2), BORA S 36 L (2), laboratory (2), Aquillon 830 - 850 (2), Isolite 100; 300 (1); MC2 20 - 40E-20 GTAV-40 GTAV-20 GT - 40 GT (1), Prestige (1) Turbina Master (2) 220 Airlab (2)


Closed bearings for angle and straight dental handpieces and microengines

Подшипники закрытого исполнения для угловых и прямых стоматологических наконечников и микромоторов


Bearing designation Условное обозначение подшипника	Overall dimensions (mm) Габаритные размеры (мм)			Draft Эскиз
	Bore diameter Внутренний диаметр d	Outside diameter Наружный диаметр D/D1	Width Ширина B/B1	
5-2080003юутс104(105)	3	6	2,5	6
4-2060083юкт	3	7	2,5	5
4-80063ю1тс28	3	8	3,5	6
5-3080093кс28	3	8	4	6
5-80023к1ютс20	3	10	4	6
4-80773юутс100	3,175	7,938	3,571	6
4-80084ютс21	4	8	3	6
4-3080074ютс101	4	10	4	6
4-1080094юктс2	4	11	4	6
5-1080005юкутс105	5	8	2,5	6
6-2080085с2	5	11	4	6
05-3080085юу2тс112	5	11	5	6
4-2080006юктс101 0-2080006с2	6	10	3	6
4-80706юктс101	6	12	4	6
05-2080086с2	6	13	5	6
06-2880086ютс2	6	13/15	5	8
4-80776юк1утс101	6,35	12,7	4,763	7
6-3080008гус28	8	12	3,5	6
5-2080088с2	8	16	5	6




Draft 5
Эскиз 5



Draft 6
Эскиз 6



Draft 7
Эскиз 7



Draft 8
Эскиз 8


Bearings are used for production and repair of dental handpieces and microengines.

Подшипники применяются для производства и ремонта стоматологических наконечников и микромоторов.


Opened bearings for angle and straight dental handpieces and microengines

Подшипники открытого исполнения для угловых и прямых стоматологических наконечников и микромоторов


Bearing designation Условное обозначение подшипника	Overall dimensions (mm) Габаритные размеры (мм)			Draft Эскиз
	Bore diameter Внутренний диаметр d	Outside diameter Наружный диаметр D/D1	Width Ширина B/B1	
4-72ют	2	5	2,5	1
4-1000092ют	2	6	2,3	1
4-52ют	2,38	6	2,3	1
4-2000083ют	3	7	2,5	1
4-1000093ют	3	8	3	1
4-23ют2т	3	10	4	1
4-1000004ют	4	7	2	2
5-1000084ют	4	9	2,5	1
4-2076084ют	4	9	3	4
4-1000094ют	4	11	4	1
4-24ют	4	13	5	1
24-45ют	4,5	8	2,5	1
4-1006095ют	5	13	4	3
6-76ют	6	10	2,5	1
5-2000087ют	7	14	4	1




Draft 1
Эскиз 1



Draft 2
Эскиз 2



Draft 3
Эскиз 3



Draft 4
Эскиз 4

Bearings are used for production and repair of dental handpieces and microengines.

Подшипники применяются для производства и ремонта стоматологических наконечников и микромоторов.



MINIATURE BEARINGS FACTORY
ЗАВОД ПРИБОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ

18km, Moskovskoe shosse st., Samara, Russia, 443072,
phone: +7 (846) 2788012, 2788019, fax: +7 (846) 9733030

E-mail: status@mbf-samara.ru www.mbf-samara.ru

443072, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 18 км.
тел.: +7 (846) 2788012, 2788019, факс: +7 (846) 9733030